

# 臨床検査に関するお知らせ



株式会社セントラル医学検査研究所

TEL(本社)029-225-8858 (下館)0296-28-5900

先生各位

2021年6月

A-21-13

## 検体保存方法変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、血中薬物検査における保存条件の見直しにより、材料保存方法を「冷凍」から「冷蔵」へ変更させて頂く事になりましたのでご案内致します。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

◆ 実施日 **2021年7月1日(木) ご依頼分より**

◆ 保存方法変更の対象項目

クロナゼパム	スチリペントール	イマチニブ
ニトラゼパム	メキシレチン	ミコフェノール酸
ジアゼパム	プロパフェノン	ルフィナミド
トピラマート	ピルメノール	ペランパネル
ラモトリギン	ベプリジル	ラコサミド
レベチラセタム	ソタロール	クロバザム

※ 詳細は裏面をご参照下さい。

◆ 材料保存方法の変更内容

2020・21年 検査案内	項目 コード	検査項目	材料保存方法（安定性）	
			新	旧
p.50	21110	クロナゼパム	冷蔵（2週）	冷凍
	21120	ニトラゼパム	冷蔵（3週）	冷凍
	21130	ジアゼパム	冷蔵（4週）	冷凍
	21610	トピラマート		
	21620	ラモトリギン		
	21630	レベチラセタム		
	21860	スチリペントール		
p.51	21410	メキシレチン	冷蔵（4週）	冷凍
	21480	プロパフェノン		
	21540	ピルメノール		
	21640	ベプリジル		
	21650	ソタロール		
p.53	21660	イマチニブ	冷蔵（4週）	冷凍
	21670	ミコフェノール酸		
未掲載	21930	ルフィナミド	冷蔵（4週）	冷凍
	21910	ペランパネル		
	21900	ラコサミド		
	21470	クロバザム	冷蔵（3週）	冷凍

\* その他検査要項に変更はございません。